





Gower Earl Gower.



YALE
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL
LIBRARY


1924



Manuscript


17


vault







Manuscript
17
Vault









The Contents of this Little Booke be
the following.

Firste the Originall beginning of p^risike and Smerie
and who were fr^om^ontours and beginners of the same in
Ordre as they were and as they besett forth in P^ractise
in the Surgions Hall w^o Dr^r fayne also authorise of surgie
studyd and Cravone wrote by me at the Contemplation
of the Surgions

Next following here a lytell Compendious Cravone
of Surgie Compyled in seven sedes or Chapitons

The firste sede containeth the Cynstics of Impositums
and Inflammations according to the humors wherof they
be made

The seconde containeth the Cure and helpe of the
same inflammations w^o certayne gen^rall Rules to be observed
in all Cures of Surgie

The thirde Chapiton containeth the Cynstics of
Ulcerations and the Cure and helpe of the same with
certayne gen^rall Rules concerning the temperance
and Qualities of the p^rte that is ulcerat^e wherby
the Surgion maye use his Oying plaster to
the Ulcer p^rte and the lesser Charye to the
mooste p^rte allwaye to worke according to the temperance
and Qualities of the m^omb^r

The fourth Chapiton containeth the Cure and helpe
of all Ulcerations by mundifications maturationes
Digestives and incarnatives w^o certayne Rescytes
of the same for an Example and w^o wheramonge all
other Cancrekes be made good and all other Ula
cerations of what humors so ever they be.

The ffifte Chapter containeth the inward ulcerates
of the lymges the Venes the bladders the Guttes with
other inward ptes of the Bodie wth the Cure also and
helpe of the same And also the woundes curable
and howe to stoppe blood

The sixte Chapter containeth howe the surgyon
should order and prepare his metallis ymmes and
other his Dymples by burning wessinge and drying

The seventh Chapter containeth the Epilogue
that is a Booke of the fall of many benedict abba
deserued And also containe Excellent playformes
of Galen and other learned men to be used as yo^r
gracious most Excellent knowledge wth the advice of yo^r
gracious most learned physicians shal best

And also myne Oppynion according to learned m^{rs}
vise of Ancient Antiquities of Broaiacum that
wouldeste god my body coude labour or my hart coude
thinke that thinge that myghte Do yo^r most excellent
ma^{te} good service f of all other yo^r graces most humble
and Obedient Subject am bounde to Do wth service
knowing Iesu wth longe presence and continence
yours grace to Raygne or no

By yo^r graces most benedict humble
Subject and Truly Oration

Walt Cromer

These by the charge of Ambrose gathered by me of the olde &
 Antient Authors of Physike and Surgery to write and
 sett forth the Barberys fall according to howynall beginning
 and so forth to the Professors of the same in Order wch
 none moste goodlye ben sett forth in Pictures within the
 sayd Salle.

Dimanavit a Deo Medicina, & a Rege summatisq; Doctioib; Ecclē 38
 cumilabitur.

Medici Disciplina caput eius in sublimē tollet, et corā magnatib; Ecclesiasticis.
 insigniter laudabitur.

Esaias prophetay facile primus. ulceri laborantis Ezechie massa
 ficoy pro cataplasmate imposuit, & facto citius curavit, omnem Esaias 38
 uim morbi altissime grauantis.

Eliscus quo non sanctior alter, Naamā Leiprosum curavit Eliscus 4^o Reg. 5^o

Raphaell filium Thobie admonuit, ut paternos oculos piscis felle Raphaell 4^o Reg. 5^o
 illineret.

Apollo Iouis filius, ex Latona matre natus, apud Archades regnās Apollo
 ait muentum medicine meum est, Egyptij suum esse dicunt:
 Arabes sibi Vendicant, suum greci confirmant.

Esculapius apollinis ex Coronide filius. perpetuis laudibus dignus Esculapius.
 Medicinam amplificauit.

Podalyrius et Machaon, viri illustres & fratres. medendi grā Podalyrius.
 Agamemnonem ad Troiam segnti sunt.

Orpheus Græcorū Vetusissimus De re Herbaria lib; edidit Orpheus

Apis Rex Herbarū studiosus, artem medicam illustrauit. Rex.

Mithridates ponti rex, multarū linguarū interpres, Regnum suū
 vnica rei herbarie, & Medicine disciplina nobilitauit, a quo
 Mithridates nomen accepit.

- Rex Cencius Illyricorum Rex, medicine studiosus, a quo Gentiana
Herba nomen accepit: Vt Dioscorides ait:
- Rex Iuba Mauritanie Rex, studio Medicine suo tempore claruit:
- Rex Agrippa Rex Iudeorū in re medica preclarus, a quo Vnguentū
agrippe nomen accepit:
- Rex Lysimachus Rex, herbarū cognitione magis, q̄ regni sui gloria
nobilitatus est, a quo Lysimachia herba nomen accepit:
- Reges Reges multi hanc artem Medicam suis studijs & laboribus,
uasfas, Regionum solitudines, montium iuga abdita terre
uisera pagrando claram illustremq̄ fecerunt:
- Homerus Iliados xj^o Homerus Vnicus fons ingeniorū medicine amator, et laudator
eximius, inquit, Vnus quippe Medicus multorū e mistar habenda
- C. hyron Chyron Achyllis preceptor, saturni filius, herbarie artis p̄mus,
assertor, Medicinam illū trauit
- Alcibiades Alcibiades prusiensis, ins Tar numinis, apud Illyricos receptus
est Medicus:
- Menecrates Menecrates Medicus, communibus suffragijs Vno ore plebiculē
& Senatus, supiter terre appellatus est:
- Erasistratus Erasistratus Crisippi Discipulus sanato rege syrie anthiochio
centum talenta Dono accepit:
- Critobolus Critobolus philippū Alexandri magni patrem deploratum ac
desectum sanitati restituit:
- Hippo Hippocrates om̄ salutarū preceptorū semina nobis prebuit, que
fata expugnant: et languentibus Vitam prorogant:
- Aristoteles Aristoteles Peripateticorū facile princeps, Medicine elucidator,
quem nature consiliarium merito uocare possumus.

Soranus Ephesius uir multarū lectionum, rome artem medicā exercuit, Hadriani temporibus. De q̄ Galenus mentionē facit li^o De sectis.

Soranus.

Christus Galileam plustrans: Languores, morbosq; uarios curauit. Leprosū protensa manu, Centurionisq; famulum exitiosa palasi laborantem liberauit, Socy petri febricentem aptam ministerio reddidit. Paralitico iubet lectum tollere, sputum terre mixtum oculis cēci illinit, Mulierem sanguis profluuio laborantem, uirtute, a suo contactu, emissā sanauit.

Chr̄us.

Paulus ad Thimotheum, Noli adhuc aquas bibere, sed modico uino utere, propter infirmitates stomachi.

Paulus

Apostoli oēs Medici ordinis instauratores fuerunt.

Apostoli

Ego arte sum Medicus a Chrō ad Euangelium uocatus.

Lucas.

Theophrastus om̄y optime, et uerissime res Medicas. & herbas expressit: ad eum igitur uelut ad sacram anchorā confugiendū ē. q̄tis in noscendis simplicibus suborta fuerit dubitatio.

Theophrastus.

Dioscorides Democritum quidem, ac Platonem imitatus, discēde sapientiē causa, diutinas perigrinationes suscepit, cuncta plustrādo. studio querendi herbas, huic igitur Vni magis est credendum quam centum Pandectis.

Dioscorides:

Cornelius Celsus medendi solertia mortis, a faucibus plures eripuit: Vnus quidem p̄paucorū fuit, qui eloquentiam cum sapentia coniunxit.

Cornelius Celsus:

Omnes sectas noui. & nemini me postponendum fateor, et ab ipā. adolescentia, Vulgi famam contempsi, & Veritatis sciē studio flagraui.

Galenus:

Orebasinus ob incomparabilem Doctrinam, pene pro deo habitus ē. Libros plures, optimosq; composuit. q̄s nephanda rei lrrarie clades ab sorbuit.

Orebasinus.

Aetius Galenū imitatus, plus olei, q̄ Vini expendit: assidue lectiōi intentus.

Aetius.

Paulus Aegineta:

Auicenna:

Rasis

Serapion

Auenzor

Paulus Aegineta, Galeni emulus, aut egris mederi, ac inter
Doctissimos, eosdemq; prestantissimos, Versari solebat:

Auicenna tempus p socordiam defluere non sinebat:

Rasis in sanandis, curandisq; corporis egritudinibus exptior nemo

Nullus cum ratione medicamenta componere, aut compositis
uti potest, nisi simplicium medicamentorum vires memoria teneat:

Non satis est nouisse Medicamentorum facultatem simpliciter,
& in genere, sed quoto ordine, id prestare possint:

Sequuntur Chirurghi naturales.

Chirurgi
Naturales.

Chirurgi naturales, medici sunt, qui manu medentur, quorum
offitium est abscindere, Vrere, et Luxata reponere, quos oportet
totius nature esse peritos, ut canum carne impleant, equale Cicatrice
obducant, & carnem superfluentem tollant, quod facere minime
possunt: nisi laborantis pticulae temperamentum, et Medicamentorum
facultatem cognoscant:

Joannes De
Vigo.

Nam recens, Vetusq; Vlcus, nihil indicat. quoniam siue recens,
sit, siue antiquum, eandem curationem requirit:

Largisat:

Si phlegmone una cum Vlcere sit, nemo carne implebit, vel
glutinabit, priusq; phlegmone sit discussa:

Guido.

Si cavitatem alte reconditam habeat, ut sanies ex ea prona non
effluat, oportet ut moliamur effluxum:

Lanfranchus.

Sanguis est generande carnis materia: Natura opifex ex temperato
sanguine temperata caro efficitur.

Silicetus.

Propter ptis imbecillitatem, & fluxionis malitiam non sanat
Vlcus.

Fieri non possit carnis productio: canitatis impletio, cicatricisq;
inductio, nisi subiecta caro, pro naturali modo se habeat. Arnoldus.

Nemo Vnq; curabit, nisi prius maligni succi, fluxum ab Ulcere
diuertat. Halc abbas.

Manente causa coniuncta, impossibile est remouere affectum
pauciss; diebus curari Vlcus contumax potest, si causa absidas. Paulus.

Sequent^r Authoritates necessarie
ad Chirurgo^s:

Vbi carni producende studemus, a Medicamentis adstringentibus,
cauendum est: eo quod sordes Vlceribus arctius affigant.

Caro supcrescens medicamentor^{um} sola ope pficitur.

Vlceribus frigidū mordax est: cutim obdurat, & dolorem insuppu-
rabilem facit.

Que modice calefaciunt, Dolorem sedant, & quod contentum est
in Laborante p^ricula Digerunt.

Si humor sit uehementer impactus: in loco dolente, euaporantibus,
et resoluentibus est utendum.

In Vlceribus, a uino cauendum ē. ubi inflammatiois suspitio adest.
alias dare nihil uetat: Vinum^u ois Vlceris, qua Vlcus est, medi-
camentum est optimum.

Omnium Tumor^{um}, qui preter naturam sunt: Varietas ex eius
quod influit natura nascitur.

Possibile ē inuenire motum aliquem, oib; musculis q^uescentibus,
Musculus tamen est motus instrumentum.

Non Debemus semp alienis uti inuentis, alior^{um} uestigia sequētes.
nihil per nosmetipos decernentes: hoc enim est alienis oculis
Videre, alienis auribus, audire & aliena sapere intelligentia.

Sequitur Dicta iam
Empiricorum.

Ingenue fatemur, nec fruendi, nec Docendi, apud nos ordine
aliquem esse necessarium, sed solius fortune fauorem.

Expto Imperico, nihil ad completam notitiam deest:

Satis est nobis, si remedijs commode Vram^r. quibz usu sunt
magistri nostri:

Fabrix lignarius, aut cerarius, q^o pacto ars eius fuerit inuenta,
non inquirat: sed a magistro suo, edoctus usu eam probat. et sic
clarum nomen assequitur.

Galenus Medicor^{um}, & Chyrurgor^{um} omⁿi facile primus nos non
Damnat: sed his uerbis laudat & admittit. Equidem ut uerum
fatear probabiles sunt Empiricor^{um} medicor^{um} rationes, et racionales
parz contra eos posse adducere, qui experimenta, quę crebro acci-
dunt: memoria, et imitatione assequunt^r.

Ocularius ego medicus sum, ophthalmia, hypophthalmiū egilopas,
Cataractas, sola experientia curo.

fonson.

Primum caput De Solutione continuitatis in
carnosa pte. scilicet De phlegmone primo. siue
inflammatione. Herpete. Erysipilate, feni.
psico carbunculo, pruritu, psora, morbillis &
Variolis.

Solutio continuitatis, que in carnosâ pte contingit, Apostema
Vlcus, aut Vlnus appellat^r. Ois autem tumor, siue Apostema
ex humore aliquo, aut flatuoso spiritu generatur. Si ex huore
calido, scz ex sanguine solo, uel colerico, phlegmone, siue infla-
matio uocatur. Si ex bili tenui Herpes, Si ex bili feruente
et sanguine Erysipilas. Si ex bili crassa feruente, et multum
torrida, ignis pscus, seu pruna carbo. Carbunculus, antrax,
siue Gangrena, (que uia est ad siderationem) uocabitur.

Phlegmone.

Si ex frigido humore, scz ex tenui pituita, oedema siue laxus
tumor, Si ex crassa pituita, una cum Melancholia, Scirrus
uocabit^r. Ex eodem etiam humore, Sephiros, Scropule,
Glandule, Adene, & Bubones nascuntur.

Oedema.

Ex humore Melancholico Vlcera Cancerosa, Gangrenosa,
Commedetia, cacoetes, et male morepirata oriuntur.

Cancer.

Vbi enim flatulenta materia copiosior fuerit, talis enim tumor
ab Auicenna flatuosum, siue Ventosum Apostema uocatur.

Apostema
Ventosum.

Humores des simul miscent^r aliquando in Apostemate. Si
enim alter alteri dominet^r, Dominantis nomen preponitur.
ut phlegmone Erysipilata, aut Erysipilas phlegmonosum.
a Dominio sanguinis & coleri. Si pares sint humores, dicim^r
phlegmone et Erysipilas, aut Erysipilas & herpes teste Gal^o
xiii^o Methodi, folio secundo.

Gal.

Est aut phlegmone tumor calidus, durus, renitens, et dolore
plenus, a sanguinis fluxu, preter naturam tantu proneniens.
teste Gale^o xiii^o Methodi foli^o po, cuius signa sunt rubor, tensio,
& pulsatio, et in omnibus pibus corporis contingit: teste Gale^o
Decimo tertio fo^o vj^o.

Phlegmone
quid est.

Gal.

Herpes & Erysipilas tenuitate humoris differunt. Biliosus
sucalis, qui Herpetem generat, sua tenuitate carnosas omnes
ptes, pertransit et cutim siue cuticulam superiorem erodit,
Erysipilas ex bilioso crasso, et feruente sanguine generatur.

Herpes
Erysipilas.

Ignis Persicus.

Ignis persicus carbo à Gale° ad Glanconē uocat^r, ex bilioso, crasso, torrido, et feruente sanguine generat^r, qui urendo Vlcus cum crusta facit.

Carbunculus.

Carbunculus eiusdem spei ulcus est, sed in hoc dñt ab igni persico ex sanguine nigro, crasso & feculento generat^r incipit aliquando à pustula:

Pestifer Bubo

Pestifer etiam Bubo multū feruet, in locis laxioribus generat^r Phagedena Vlceratio est, cum inflammatione erodens usq; ad ossa. Sunt alie inflammationes oculorū, Gutturis, & aliarū ptiū inter narum: sicut sunt pleuritis, peripneumonia & similes, Ex rufa bili seu flaua alijs & alijs humoribus pmixta, alie & alie inflammationes & lēiones inferunt^r, quoniam suapte natura, uaga p uniuersum corpus spargitur, Si ad ossa uel ad intimas ptes musculorū mergat, dolorem actū causat, Si ad cutim itericiem, aut pustulas, Si ad caput mittat^r iter p nares & os defluit, et in ipis ulcera & pustulas generat, Si ad oculos lippitudine, si ad reliquū corpus pruritus adducit. Est aut pruritus excrementorū sensus teste Gale° s° de symptomatum causis fo° XLviij°. Prurigenū Psoram, Leporam, sine scabiem salsa, amara, & nitrosa sanē pmixta producunt. Qui psora id est scabie cum pruritu laborant: crebrius pruriunt, & scalpendo nihil inuantur, nisi purgetur corpus, Psora & lepra similes quasi sunt morbi cutis ex crassioribus adustisq; humoribus musculis infixis originem habentes, Lepra a Cornelio Celso impetigo excorticatina uocat^r a Gale° li° de diffinitionibus et a Plinio li° XXvj° cap. pmo Lichine uocat^r A multis etiā Elephantia uocat^r, que non solum cutim sed carnem corrodit, Eorū enim pedes et manus, qui hunc morbum patiunt^r, intumescunt, et squamas profundas emittunt.

Pruritus.

Psora:

Qui p[er]fore Laborant, profundas squamas non emittunt, sed continuo pruritu vexantur, ob crassiores succum (ex quo fit) musculis impa[ct]um. A cholera alia symptomata, in cute nascuntur, sc[ilicet] pustule minores, quas morbillos vocamus: qui ex admixtione bilis cum sanguine fiunt. Variolae quae a Galeo exanthemata vocantur, ex bilioso sanguine fiunt. Tenuis alij humores exulcerationem faciunt potius q[uam] timore. Haecenus De inflammationibus, quar[um] multa sunt alia nomina, quae a Galeo li.º De Tumoribus & secundo ad Glauconem capite sexto, et ab Hyppo. li.º De Vlceribus abunde tractantur. Sed de no[m]ibus no[n] multu[m] est curandu[m] modo res substantiam & essentiam cognoscamus, quae facile a colore cognoscitur. Si flauus, aut pallidus sit color, coleram, si albus pituitam subesse demonstrat. Sed q[uia] est hic sermo de solutione continuitatis est sciendum, q[uod] continuu[m], quatuor modis soluitur, sc[ilicet] fractione, erosio[n]e, contusione, aut incisione, teste Galeo duodeci.º methodi folio octauo

Morbilli

Variolae

Cat

Secundum Caput De
Cura inflammationu[m]: et
Apostematu[m], et de
Ordine Curationis scdm
Tempora.

In Cura inflammationu[m], quae a fluxu proueniunt, siue non ab evacuatione est incipiendu[m], aut per purgatoria medicamenta, aut p[er] sanguinis missionem, aut repellendo in vicinas p[ar]tes, aut digerendo, p[er] poros, Primo enim purgandum e[st] corpus, consensu om[n]i[um] doctoru[m], purgatio corpore

Canon de
Ordine curas
scdm tempora.

Item inflammata pfundere, ac suplinire his medicamentis
que repellunt, id quod influit, et que robur, aut vim pticulæ
affectu prebeant. Si moderata fuerit inflammatio suffi-
ciunt repellentia mediocria, qualia sunt oia frigida. Si
uiolentiore sit influxus ualentioribus e' utendum, Austeris
et acerbis, ceteris temporibus digerentia, siue coquentia
repellentibus sunt miscenda, ut in augmento repellentia
prepollant, in statu ambor equalis portio, aut digerenti-
us intendatur, in Declinatione Digerentibus solis utimur
et hoc uniuersaliter uer' e' in his affectibus a fluxione
pendentibus. nisi fluxio ipsa exumpat in ptes, que p'cipa-
lioribus membris propinque sunt, ut cerebro, corde, hepate,
uentriculo, aut si materia sit uenenosa, et pestilens in his
affectibus repersus non utimur, etiam si materia sit
crassa, glutinosa, & profunda, repersina non sunt appo-
nenda, ut in plenitudine & ischiade in eiusmodi affectibus
in principio anodynus utimur, post coquentibus &
digerentibus. habita semp' rae totius corporis, si uacuat
egat. In ischyaticis et initio pleuritidis in principio mitiga-
toria sunt apponenda, non repellentia, teste Cat'o de uo
comp. m. p. In alijs etiam inflammationibus ubi uehe-
mens est dolor, precipua intentio erit mitigare dolore
ob id cogim' sepe uel statim ab initio, uel paulo post
aliquod degerens misceri, siue mitigatorium. Si compli-
cati sunt multi affectus, scopi plures erunt compositionis
medicamentor. Quod si fiat inflammatio non ex fluxu
sed ex inflammatione humor in loco aliquo tunc re-
pellentia, non sunt adhibenda, sed ea que degerunt et
repellunt

Quibus affectibus
repersina no
sunt apponenda

Curatur enim phlegmone: siue inflammatio a Gale^o deci^o tertio
Methodi, folio 5^o in principio repellentibus, sc^{ilicet} oleo rosaceo et
similibus. cathaplasmate: masa uena. et scarificatione. Si ue
hemens sit inflammatio, mittendus est sanguis copiose, aut
cito degerat^r, ne in malignum Vlcus: sc^{ilicet} Gangrenā, seu sy
deratione uertat^r

Quomodo Gale
curat inflammati
onem: ex fluxio

Eodem enim modo scribit Galenus ad Clauconem libro sec^{do}
cap. de causa inflammationis, turpiter igitur errant, qui nō
observat, quatuor tempora curandorū apostematū, qui enī
relaxantia siue digerentia in principio apponunt inflama
tionē augent. Astringentia in principio partem corroborat,
et materiā influentem repellunt. Refrigerantia, et repellentia
sunt solanum, semper Vinum, portulaca, Umbelicus ueneris,
psillium, Lactuca, Endiuiā, plantago, et id genus similia.

Refrigerantia
et repellentia

Corroborantia et confortantia sunt austera, acerbā, que
infrigidant, exsiccant, et astringunt, qualia sunt lychima
cia glaustū, pentaphiloy, cauda equina, folia rubi, Rhān?

De his fusius suis locis postea dicemus: Cauendum est
in raris corporibus ab acerbis & multū adstringentibus

Valde adstringentia aliqñ ab oculis raritatem, et sensus prop
titudinem dolorem inferunt, substantiam ptis uolenter contra
hendo, concludendo, acria irritant, potius q̃ digerunt, aut
cicatrizant. qualia sunt sandracha, calx uiua, chalcitis, mysi
sory, que multum exsiccant, nisi sint bene lota: uista et pre
parata

Corroborantia
et confortantia

In oib^{us} inflammationibus si humor uehementer impactus fue
rit in loco dolente, non amplius utendum ē repensiuis ad
locum affectum, sed digerentibus, teste Gale^o xij^o methodi.

Digerentia sunt siue resolutiua siue rarefactiua, siue euapora
tiua, siue Diaforetica his nominibus a recentioribus appellat^r.
Chamomilla, Mellilotum, Radix althee, radix cicineris agrestis,
parietaria, lilium album capillis Veneris, hec et similia.

Digerentia

Cura herpetis &
Erysipelitis

Citra morsum, et attractionem digerendi, siue discutiendi facultatem habent, ut postea fusius de digerentibus dicemus. Ista enim digerentia que modice calefaciunt dolorem sedant teste Galeo xij^o methodi folio quinto, Dolorem mitigando diminuit^r inflammatio, quoniam ratio doloris attrahit^r materia ad locum, et sic inflammatio augetur. Modice etiam calefacientibus quod in loco dolente continetur, in uapore & halitu emittitur. Eodem enim modo Erysipilas, et herpes curatur. Erysipilas est ex sanguine bilioso, et feruente, ideo calidius est phlegmone; quo fit ut ampliore refrigeratione desiderat. que augmentum eius inhibeat, repercutiendo, ne immoderatus eius calor trahat et augeat dolorem. Herpes ab Erysipilate sola humoris tenuitate dicitur. Si enim has duas inflammationes, scilicet herysipilas et herpetem curare uolumus inhibendus est fluxus, diuertendo malignum succum a loco affecto: aut digerendo id quod uehementer est impactum purgata prius flana bile. Si nihil horum fecerimus, sed tantum ea, que cicatricem inducunt exhibuerimus exulceratam cuticulam sic curabimus, sed proxima, ac continua pars iterum exulcerabitur. Si prius digeratur permittet cicatrice ulceri induci, teste Galeo xij^o methodi folio xj^o in refrigerandis inflammantibus habendus est respectus ad colorem, scopus refrigerandi est coloris mutatio:

Tertium caput De Ulceribus.

Ulcus

Ulcus est solutio continuitatis, cum putrefactione, et est duplex scilicet Ulcus solum, et simplex, quod fluxione non vexatur, nec malo succo est initiatum, nec concanitas adsit, nec ulla cutis amissio. Cautum est, quod fluxione vexatur aut malo succo est initiatum etc. teste Galeo tertio methodi folio 5^o Sunt alie Ulcera dicitur, a figura, et magnitudine superius.

A figura, ut Vlcus obliquū, rectum, Retortum, A magnitudine, sicut Vlcus magnum, longum, breue, A tempore, ut vlcus antiquū, Nouū siue recens. De quibus oib⁹ d^{ix} tractat Gal. 3^o methodi folio xij^o.

Cura Vlc^{er} primo in cano Vlcere duplex est, aliquādo excrementum, sc^{ilicet} tenne, quod sanies appellat^{ur}, et crassū quod sordes appellamus, tenne ē exsiccandum, crassum ē abstergendum, In cura Vlc^{er} duplex sumitur indicatio tu^m ab Vlcere, tum a laborantis membri natura & temperamento.

Vlcus tamen ut Vlcus ē, eandam desiderat curā, sed scdm^{us} diuersitatem p^{ar}tium, aliam et aliam curam requirit, uerbi grā Vlcus in fronte, et in igne, quibus par est humiditas, quod in fronte ē magis siccari desiderat, quod in igne, aut aliquo tali loco humida fuerit, minus siccari exoptat. tes se Gale^o 5^o methodi in principio, & hoc fit ad seruandum semp^{er} rob^{or} p^{ar}tis, quo fit ut corpora magis siccantia, quā funenū corpora requirunt. Quoniam corporis natura, quanto humidior, tanto q^{ui} minus siccet medicamentum postulat. Consideranda igit^{ur} sunt corpora, que Vlcera patiunt^{ur}, an Laxa, molliaq^{ue} sunt, qualia sunt p^{er}uicax^{um}, et feminax^{um}, an dura, sicca, & compacta sint, qualia sunt corpora rusticox^{um} mesox^{um}, et nautax^{um}, Si mollia & laxa sint minus siccantia. Si dura, sicca, et compacta, que magis siccant conueniunt. Considerande sunt etiam p^{ar}tes affecte, an sicco sint temperamento, quales sunt, que circa aures, digitos, nares, et frontem, que magis siccantibus egent, ut Vult Gal. quinto methodi folio primo et decimo eiusdē in hęc Verba. Nam si qua siccior est pars, ea magis siccari postulat: que minus talis est, ea minus ē siccanda, Vlcus tamen, quo Vlcus est, quo est humidius eo magis exsiccadū ē.

Quartum caput De
Curatione Vlc^{er}ū.

Duplex excre-
mentū in Vlcere.

Habenda est
semp^{er} ra^o p^{ar}tis.

Hęc enim
bene notāda
sunt:

Methodus ergo curandi Vlcereis ē po quod sordidum ac
crassum ē, mundificare, siue abstergere est quod tenue
est exsiccare.

Mundificatiua.

Mundificatiua, siue abstersiua medicamenta, que sua caliditate
et abstersione sanium, siue sordes, a carne separent, et attrahere
quam habent ad superiorem ptem trahunt, et ab Vlcere
expurgant: et ut plurimum sunt dulcia, et tenuium ptiū
ut mel potenter absterget, farina fabar, farina hordei,
terpentina: et multa genera gummi, Sunt etiam huius

actiois amara, ut farina orobi, farina lupinorū amarorū
amygdale amare, amara deniq omnia, et nitrosa, etiam
si parā astringant, ut absynthium, que a Galeo Eccehar
tica uocantur. id ē poros expurgantia, ista etiam obstructa
pororū, tum internorū, tum hepatis, et Lienis, tollunt id,
talia a Galeo ephrattica, id est obstructioē tollentia pororū
teste Galeo sō de simplici medicina cap. xj. in quo abunde
de mundificatiuis loquitur: uerbi grā. R mellis cocti li.

unā thuris Vnciam dimidiā, mirrhe dragmas duas,
succū apij unciā Vnam, fiat emplastrū, uel Vnguentum.
Aliud R succū absynthij apij, singlorū uncias duas, mellis
uncias quatuor, farine orobi, farine lupinorū amarorū
singlorū unciam dimidiā, coquantur ad spissitudinem
mellis, tunc infunde Terebinthine, myrre, singlorū unciam
dimidiā fiat Emplastrū.

Sunt alia mundificatiua fortiora, et magistralia (ut dici
solet) scē Vnguentū aplos, Vnguentū Egyptiacum: Vnguentū
Damascenū: Vnguentum de mineo, et multa alia, que non
solum mundificant: sed incarnant: et si large capiantur,
mundificatiua Vnguenta incarnatiua sunt mundificatiua:
absterunt et exsiccat: ut pos tea De Incarnatiuis.

Eccehartica.

Vnguentum
Mundificatiua

Maturativa siue pus mouentia, sunt calida, et humida, cum
Emplastica quadam mixtura, ut spiritus intus seruentur.
Dicuntur Emplastica, id est poris corporis tenaciter herentia.
Modice calefaciunt, et humectant, et similem nostris corpo-
ribus calorem habere debent, ut poros nostrae corporis, aut lese-
ptis obstruant, et intus transpiratum includant, qualia sunt
pix, Resina, Butyr, Adipes, oleum, Gummi, Bolus, gypsū,
farine addito liquore emplastica euadunt, Emphrastica
id est suo lentore poros obstruunt. De quibus Galenus
quinto De Simplici medicina cap. quarto, quinto, sexto &
octauo, Si materia fuerit crassa, lenta, compacta, et frigida,
calidioribus eget medicamentis, qualia sunt cypripedium, allia cocta,
radix lili, semen lini, haec et similia celerrime pus mouet
quoniam quae putrescunt, calidis et humidis citius putrescunt.
Verbi gratia, R. Theriacum unciam unam, Vitella ouorum
quatuor, olei cois unciam unam, farine hordei, farine frumenti
ana unciam semis, croci scrupulum unum misceantur.

Emollientia siue resoluentia videntur idem cum maturatiuis
et pus mouentibus. Drunt tamen quoniam sicut maturativa
poros obstruunt, sic resolutiua poros aperiunt, et materiam
per halitum emittunt. Emollientia et resoluentia ferme idem
sunt, sed in hoc drunt, quod omnia emollientia sunt resoluentia,
sed non omnia resoluentia sunt emollientia nisi sint temperate
calida. Emollientia ergo, resoluentia, Diaforitica, siue rare-
factiua, enaporatiua, aut digerentia idem sunt, materiam
compactam in uaporem & halitum dissolunt, hoc est materiam
abscessuum & apostematum digerere, qualia sunt modice
calida, sicca et tenuium partium, ut chamomelum, althaea,
malua, melilotum, oleum uetus, oleum chamomille, anethi,
pinguedines gallinarum, anseris, grui, anatis, medulla
cruxii

Maturativa:
siue Emplastica:

Emphrastica.

Emollientia:
siue Digerentia.

Digeretia siue
Emollientia.

Incarnatina.

Cervorum, Vituli, Gummi sunt Theriacintha, Ladani,
Ammoniaca. Cerapinum, bdellium, Myrrha, Thus, Istius generis
sunt aliqua semina: et farine ut semen lini, fenugreci, et
alia omnia semina diuretica cum caliditate temperata. Farina
hordei, tritici fabarum, horobi, et lupinorum, radices sunt, liliorum,
altheae, branchiae, Ursinae. Istorum simplicium quaedam resolvunt
sensim refrigerando, qualia sunt folia malvarum, plantaginis,
violarum, bismaluae, quae inter resolventia et emollientia annu-
merantur a Galeo quinto simplicium: Acetum succus solani
coriandae, semina frigida maiora, rosa, oleum rosarum, ista
namque resolvunt, licet frigida sint, non ratione frigiditatis, sed
ratione tenuitatis plurimum. Alia resolvunt materiam calidam et san-
guineam, Alia resolvunt materiam mixtam sine magna attritu

Incarnatina siue Sarcotica, sunt illa, quae permittunt sanguinem
in carnem, coagulando cum temperata caliditate et siccitate:
et abstersione non mordificativa: ut vult Galenus 5^o simplicium.
et ista incarnativa debent modice siccare in primo gradu.
nam si vehementer exsiccarent, non modo humorem, qui
influit, consumerent, sed sanguinem ipsum, qui carnis ma-
teria est exhaurirent. Debent etiam modice abstergere
qualia sunt olibanum, maslax, Aloes, colophonia, Sarcacolla,
Bulus, terra sigillata, mali corium, pompholix, thus. Hec enim
quae exsiccant plurimum adhuc affectum conferunt: conservando
complexionem membri, et exsiccando superfluum humiditatem,
quae carnis generationem prohibet. verbi gratia, R. Thuris mirre,
an dragma una, farine hordei drachmas tres, sanguis
draconis drachmas duas, letargii auti & argenti: an
drachmas 4^{or}, Terpentine drachmas sex, mellis rosarum unciam
unam, succi plantaginis unciam sex. coquantur simul terebinthina
et succus

Usq[ue] ad consumptione[m] medietatis succi. Deinde omnia simul
 misceantur. Aliud R. Olei rosar[um] cer[um] albe an[te] uncias q[uod]q[ue]
 succi granator[um], succi solatri, an[te] uncias q[uod]q[ue] cerusse loti uncias
 duas, plumbi uste, tucie preparate an[te] unciam unam, thuris
 unciam s[ed] terant[ur] terenda exacte, et dissoluant[ur] simul cera
 et Oleum, postea imponantur pulueres, hoc Unguentum
 sine Emplastr[um] exicat: misceat: corroborat: et incarnat.
 Pro mebris siccioribus, alia sunt fortiora, ut aristologia,
 panax, freos, calchitis, sory, et eiusmodi, habendo semp[er] m[en]s[ur]am
 partis suadente Galeo quinto methodi. Verbi gra[ti]a, R.
 thuris, mastice Aristologie radice freos an[te] drachmas 3^{as}
 myrrhe electe drachmas duas, aloes drachma 1 olei
 rosar[um] uncias duas, mellis rosar[um] unciam unam, pulueris
 testar[um], ostreor[um], pulueris corallo[rum] rubior[um], an[te] drachmam s[ed].
 Lapidis Ematidis drachma una, cere par[te] fiat cerotum.
 Si enim in Ulcere sit corruptu[m] aut sordidum aliquod, q[uod]
 ni medicamentor[um] non aufertur, id tantu[m] ad alienum a
 natura p[er] Chirurgiam tollendum est. aut acerbis et corro
 sivi medicamenti, aut cauterio actuali, aut potenciali
 tollat[ur].

Glutinatorium siue Colleticum id e[st] glutinas carnem in
 Ulcere est siccius sarcotico. astringit, et non abstergit, nisi
 modice, qualia sunt litargir[um], Cerussa, plumbago, tucia,
 plumbi ustum, fortiora sunt alumen calchitis, mysi atra
 metum, ista enim cicatrice[m] inducunt. Que enim cicatrice[m]
 inducunt adstringunt. Sed ubi carni producende studet[ur].
 maxime ab adstringentibus canendum est. ut pote quod sordo
 aret huius Ulceribus affigant: teste Galeo tertio methodi.
 Sed si Ulcus mundum sit, nihil obsunt adstringentia, mo
 umbecillam nini habeant, qualia sunt, pompholix, corallus
 rosa ipsa.

Glutinatoriu[m]

Medicamentū agglutinatorium siccāt, et adstringit, medicamentū
incarnatiuū exiccāt modice, et abstergit benigniter, sine morfu,
teste Gal^o 5^o methodi folio primo

Crustificatiua
siue Escharotica:

Crustificantiā siue Escharotica ignis modo vrent, et escharā
faciunt, qualia sunt, calida et sicca in 4^o gradu et crasse esset
ut calx vīna, calchitis, fex vini usta: Alumen liquidum, quod
Alumē Rochie appellant. Sandaracha metiora sunt, cerussa
plumbago. Galla, plumbumustum, erugo aeris et similia;

Catheritica.

Caro superescens sola ope medicamentorū et non nature tollit
talīa enim a Gal^o cap. deci^o 4^o libri 5ⁱ simpt. Catheritica
id ē superficiem solam detrahentia uocantur, ut flos aeris, cris
squama, et ustum, et non lotum, cauendumq; semp est, ne medi
camentum ualentius sit, quā locus cui apponitur ferre possit
ne carnem & humorem scdm naturā deradat, Carnose &
Venose ptes non sunt multum exiccande, neruose, et cartilaginee
magis, quoniam ptiū temperature morborū nariant curam, teste
Gal^o ad Glaucōnē li^o 2^o.

Notādū.

Et est notandum si inflamma^o, una cum Ulcere sit, nemo carne
implebit, aut glutinabit priusq; inflamma^o discussa sit, teste Gal^o
tertio methodi. Promide et si sit tumor ante Vlcus est sanādu
teste Gal^o 4^o metho.

In Cura enim Vlcery, circa causā est insistentū, si enim causa sit
intemperies circa tumorem aut intemperies cum tumore, Si sag^o
sit intemperatus & corruptus non impleat carnē carne, sed magis
Vlcerat, quoniam ex temperato sanguine, temperata caro efficitur
Si intemperies Vlcery sit calida refrigerante medicamento ē
opus, Si frigida calfaciente, Si humida siccante, et sicca hu
medicante, Si enim remedijs non vincat^r malitia Vlcery tūc
ut diximus abscindere, aut necare est necessarium: teste
Hipp. li^o 6^o Aphorismorū, in hęc Verba: Vlcera quęcunq;
annua sunt, aut etiam Diuturniora: os abscindere oportet.
et cicatrices canas fieri, sicut sepe Videmus, in malignis
Vlceribus.

Et Cancerosis. De quibus aliquid dicere hoc in loco e oportu-
 tunum. Cancros occultos oēs melius est non curare, curati
 enim cito pereunt: non curati longius tempus durant, teste
 Hipp. pñcula 6^a Ex humore melancholico ulcera Gangrēsa
 Cancerosa, et Commedentia que ad ossa usq; corroduunt:
 cum fame, eodore fēdo nascuntur. Gangrena ex magnis
 sepe inflammaib; nascitur. Memb; ex tali affectu sepe
 moritur, tunc syderatio uocatur. et oīs Gangrena uia est
 ad syderaem, et nisi p̄ sic affecta: aut mortua abscindat^r
 in ptes uicinas morbus depopulat^r Prouidendū est igitur
 extremis remedijs morbo ne ad sideraem perueniat. Pri^o
 enim oportet materiam peccantē enacuare. O Hiera Galⁱ
 Descriptione Arij, aut Hiera theodoricoj, aut aliq; tali mo-
 dicamine, que forinsecus apponunt^r in cura eradicatiua:
 accia sint: uerbi grā. R̄ Resine Therebithinē Iburis. s̄m
 ceris an Vncias tres, Litargiri unciam Vnam, auripigmeti
 unciam s̄. Eruginis rase uncias octo, Salis ammoniaci uncias
 quinq; arsenici drachmas 3^{as} aceti li unam, aceti s̄militici
 uncias tres. Vini albi oleo rosar; an Vncias 4^{as}

Cancerosa
 et Gangrēsa
 Ulcera:

Cura eradi-
 catiua.

Aliud R̄ succi solani Vncias duas, litargiri tucie preparate
 an drachmā Vnam, Sandarache, arsenici, an drachmam
 Vnam & s̄. Sarcacolle drachmas duas, oleo rosar; lib s̄.
 cere albe unciam unā & s̄. in mortario plumbeo fiat unguētū.
 Curat^r etiam abscindendo et Vrendo, abscindere oportet
 totum quod initiatum ē, nulla relicta pte, aut radice ipius
 manibus magno conatu expmendo crassiorē sanguinem,
 tunc ut reliqua Ulcera curatur: aut si oportunū uideat^r
 cauterium apponas, ut fluxus oīs restringatur, teste Gale^o
 xij^o Metho. Est et alia cura cancer blanda, qua utim^r
 ad preseruandum, ne augeat^r his scz medicamentis que nō
 multum.

Cura cancer
 Blanda.

irritant aut acris sunt, scilicet succo solani, succo granatorum, succo
 coriandri cum oleo rosarum, et cerussa, & plumbo ustis, et similibus
 que digerunt, resolvunt, et infrigidant, et non irritant, valet
 in hoc casu Unguentum ex terra sigillata cum bolo et succo
 plantaginis, hec & similia composita ex metallicis ustis, et elutriis
 conveniunt, precipue Unguentum, quod pompholygen recipit,
 et alia secundum materiam, ex qua componitur, Nasitur enim
 ex materia colerica adusta, siue ex sanguine adusto, siue
 ex melancholia naturali adusta, siue ex materia mixta,
 quo fit ut Scirrosis aliqui affectus, ex melancholia et pituita
 super exsiccata in canas transit, precipue in pnis meatibus
 musculorum, & eorum capitibus, aut in tendonibus ab ipsis musculis
 progredientibus, Et in reliquo corpore, quod autem Scirri, ab atra
 bili causantur, pro maiore parte cancrum sunt, et ab emollientibus
 non modo curantur, sed exasperantur, qui vero ex lento, crassoque
 humore generantur, nos excalfacere et exiccare oportet
 qui ex materia fit colerica, multum adusta est vehementis
 doloris, qui ex benigniori materia est quietus, et pui doloris
 melius est, tales non irritare, sed apponere, ea que prohibet
 incrementum, qualia sunt, que superius dicta sunt, et inter omnia
 ad palliendum maxime valet Amygdale dulces contuse
 cum succo solani & semper vine, et loco dolenti appositae, De hac
 cura sic fuse loquitur Galenus xij^o methodi, et 2^o ad glaucum
 et Avicenna 3^a fen quarti cap. de Cancro et multi alij ex
 recentioribus Et est hic notandum quod in omni genere
 Ulcerum, a vini usu cavendum est, si phlegmones suspitio
 adest, alias dare nihil vetat, teste Galeno li^o 4^o methodi.
 Lauantur tamen commode vino, quod omni mordacitate careat,
 Creticum inutile est, quoniam supra modum est calidum, sed
 conveniunt tenuia, ad lauandum dulcibus prestant, teste

Galenus

Scirri

sexto Methodi fo^o 3^o, aque usum precipue ad Vlnerratos ner.
nos fugias, teste Gale^o in eodem.

Ulcera que ex pituitosis humoribus fiunt.
sive ex humoribus mistis

Ex frigido tenui et pituitoso humore; fit tumor laxus sine oedēa,
q^{ue} ab indoctis indidma vocatur, et scdm adustionem aliorum
humorū, alia & alia sortit^{ur} noīa, si sanguis admisceatur Oedēa
phlegnosum vocabitur. Si cholore Oedema Erysipilatosum. Si
melancholia Scirrus miscit^{ur}, ex phlegmat^e grosso, viscoso, crudo
& melancholia miscunt^{ur} Scirri nodi scrophule, si magis madu-
rescant in cancr^o, et fistulas transeunt. Oedema suapte natura
doloris est exp^o, q^{ue} ex pituita et spirit^u uaporofo fit, quod sepe
contingit in cruribus, et pedibus eorū qui hydropisim^e paciunt^{ur}
aut qui malo sūt^{ur} habitu, talia enim quę ex uaporofo spū
et cruda pituita generat^{ur} sola frictione, ex oleo antiquo
cum sale miscto, tanq^{ue} ex repersussino, exseccante medica-
mento curatur, repersuina, in hoc affectum, sicut in reliq^{is}
abscessibus sunt apponenda in principio, sed non talia q^{ue}lia
in inflammationibus apponi solent, sc^{ilicet} frigida et adstringen^{tia}
sed calida & exiccantia, et congregantia, diuersorū igitur
affectuum esse debent: sc^{ilicet} exiccantis calefacientis cum
modica resolutione, qualia sunt aqua salsa, aqua cineris,
quercū seu lixum, cum modico aceti imponendo nouā
spongiam, et loco dolenti sepe applicando, aut in p^{ri}ncipio
capiatur oleum rosarū, et acetum, cum modico sale, spōgia
etiam in aqua calida, que par^{te} aceti ponendum est in
augmento fortiori resolutione opus est in stat^u maxime in
declinatione mitioribus. De cura huius loquit^{ur} Galen^{us}
2^o ad Glauconem cap. de Oedemate. R^{ecipe} in huiusmodi
affectibus utitur isto medicamine, R^{ecipe} Aloēs mirrhe acacie,
cyperi croci, boli, arnei, om^{nium} p^{ar}tes eguales in puluere
redacte

Oedema

Qualia in hoc
affectu rep^{er}su^{nt}.

Et cum succo caulium misce cum modico aceti, in augmento
 apponuntur, que magis resolvunt, cum maiore quantitate aceti
 in stat. R^o aluminis sulphuris, mirre salis an ptes equales
 conficiantur cum oleo rosar^{um} et aceto fiat linimentu. Anicina
 accepit stercor^{is} uaccemei lib. s^o olebani, styracis calmy aroma-
 tici, spici absynthij an unciam s^o cum aceto fit emplastr^{um}
 acetum quo in hoc affectu maxime utimur, crassos humores
 resolvit, exiccat, incidit. modo quis modice, et debito modo
 utatur, scz p^{er} internalla, ne tenuiores ptes resolvat, et crassiores
 in duriciem uertat, qd semp cauendum est oib^{us} medicamentis
 resoluentibus teste Gale^o li^o xij^o foli^o 2^o, habenda semp est
 ratio p^{ro} affectu, quoniam aliqui sunt ptes magis, aut minus
 porose, que maiore, aut minore egent calfactione, ubi enim
 facilis est enapora^o, non opus est forcioribus et cotra, et ut dixi
 mollificantia, que etiam digerunt, in scirrosis affectibus maxie
 conveniunt teste Gale^o xij^o meth. fo^o 2^o ad glauconem cap.
 de Scirris, De usu piritis in scirrosis affectibus lege Gal.
 li^o ix^o simpl^{is} et xij^o metho et diosco. li^o 5^o cap. Cxxxij^o

Sequitur Quintum caput de internis
 Ulceribus, et inflammationibus:

Ulcer^a
 interna.

In internis visceribus inflammationes, et Ulcera contingunt, multo
 peiora et difficiliora curatum, quam in exterioribus p^{ar}tibus ex-
 poris, tum ob situm, tum ob p^{ar}ti^{um} temperamentum, et raritate
 ut in pulmonibus, et vesice Ulceribus facile probat^{ur}, sed quia
 remedia, non facile ad locum affectu^m producuntur, quoniam
 consolidancia, emplastica et cicatriceantia sibi niam proclndit,
 nisi misceantur cum alijs, que sunt tenuium p^{ar}ti^{um}, que ad
 consolidandum maxime nocent: nunq^{uam} ad locum puenient: ut
 habet^{ur} ix^o fo^o septimi De compositione medicamentor^{um} p^{ar}ticulariu
 de inflammationibus interiar^{um} p^{ar}ti^{um} p^{ri}mo aliquid est dicendu^m
 Omnes

Inflammatioes internarum partium ex confluxu sanguinis copiosi
 proveniunt, sicut externarum partium inflammatioes, teste Galeo.
 dea 3^o fo^o p^{mo}, et alibi, quo fit, ut curas indicatio oibus
 sit cois nempe sanguinis missio, si vires consentiant, teste
 Gal^o li^o De tumoribus preter naturam, et li^o de inequali
 temperatura. De cura hoc unum scire oportet, cum particula
 aliqua siue interna, siue externa inflammata affecta fuerit.
 Prospiciendum est, an propter intemperie calidam preter
 naturam, et li^o de inequali, an propter dolorem casu aliq^o
 contracta remouenda est. Igitur illa causa, et cessabit
 inflammatio habenda est etiam ratio partis mittentis, et recipi-
 entis, quoniam partes forciores sanguinem, et oem flexionem
 ad partes mittunt: vel mibecilliores, vel laxiores, teste Gal^o
 xij^o meth. folio 2^o, his et similibus consideratis, tutius
 ad curam procedendum est, scilicet ad sanguinis missionem, deinde
 ad alia remedia, scilicet oportunitatem quatuor temporum morbi,
 hoc est in principio repellere et digerere quod influxit, si mode-
 rata fuerit influxio, sufficiunt repellentia mediocria, ceteris
 temporibus, digerentia repellentibus miscenda sunt in decli-
 natione digerentia sola. Varietas curas ex eius quod influit
 natura mutabitur, et loci affecti temperamento. Mittendus
 est igitur sanguis semp ex eodem latere, in inflammatione
 uesice ex popilitis uena detrahendus est sanguis. Deinde
 ad alia remedia est transcendendum, nec a prius incipiendum
 est, quoniam extremis morbis extrema querenda sunt
 remedia: In morbis etiam in quibus non imminet periculum
 bonum est a minoribus incipere, mox si nihil profecerit aggre-
 dienda sunt maiora, in vlceribus, et inflammatioibus pulmo-
 num nullius rei eque sollicitum esse oportet: ut neque tussiat.
 neque ex capite aliquid in pulmonem defluat, quod fiat.

Vnde inflammatioes
 internarum partium

Quatuor
 tempora
 Morbi.

In inflammatioibus
 internarum partium
 mittendus est
 sanguis.

Cura inflammatiois
 Pulmonum.

Curatio Vlceris
Pulmonum.

Auersione viarum adstrictione, et recipientis pituitae roboratio. Si
phlegmone cum Ulcere non sit, excrementa pectoris educi
postulat: ualentioribus remedijs, quam si inflammatio adestet,
quos tamen phlegmone sic occupauit, ut iam febricitarent
horum nullus in toto est persanatus. Curatio uero hec esto.
purgandum est corpus medicamento, quod uim habeat agere,
pituita, quale est agaricum, sed prius parandum est, tum
corpus, tum humor, his que aperienti orificia uenarum et
incidendo pituita uim obtineant, quale est melliccatum in
quo macuerit hyssopum, origanum, et id genus alia. Deinde
fluxus sistendus est, auersione viarum adstrictione, et recipientis
pituitae roboratio, ut prius dictum est. Auertit purgationibus
frictionibus, et exercitationibus uis clauduntur medicamentis
adstringentibus, qualis est rosa, saccharo condita conserva
Vulgus appellat: aut sirupus ex rosis, et myrtis, et diacodion
moderate restringunt: citra magnam refrigerationem, laudatque
omne genus lactis adiecto saccharo, aut melle in propria quantitate.
De hac cura lege Gal. 5^o metho. He omnes internarum partium
inflammationes suis proprijs signis cognoscuntur, quoniam sin-
gularum affectionum propria sunt signa, conueniunt tamen in
alicubus, sicut pleuritis et inflammatio pulmonum, Vlcus uesice,
et renum, splen, et hepax, multa habent accidentia, cum hepatis
coia, ut in li^o de locis affectis fusi habetur.

Sequitur renum
& Vesice
Vlcera.

Inflammatio sine Vlcus uesice difficillime curatur, propter ra-
ritatem loci, et continuum defluxum urine. Renum et uesice
Vlcera, in multis conueniunt: ut inquit hyppo. si qui san-
guine aut pus mingat, renum et uesice dolorem significat.
Dant etiam ex parte mictus, in Vlcere renum facile mingunt.
in Vlcere uesice, non propter difficultatem compressionis
in cura

In cura ferme conueniunt. abstineant, quia talia Ulcera
 patiuntur ab amaris, salis, et acutis, conueniunt genera
 lactis ferme oia pter triplicem eius substantia, si non
 adsit febris, abstineant a carnibus calidum sanguine
 generantibus, et a similibus fructibus, quales sunt cepe
 allium, porri, et eiusmodi, ad consolidandu necesse e
 admiscere consstringentibus, et consolidantibus, ea, que
 vim eorum ad locum affectum producant: ut dictum e
 qualia sunt diuretica, sicut sunt pulueris Dauis, amisi,
 semen apij, consolidantia sunt aeris, radix & pentaphylis,
 rubi folia, Thus Gummosum, Dragacanthum, acacia cum
 iniectionibus tum his, que intus sumuntur, fugienda sunt
 authore Galeo 4o metho. fo penultimo, in hec Verba: cois
 omniu internar, ptim indicatio est, ut ea elegantur, que aialis
 nature maxie sint familiaria, siue ea tibi sint, siue medi
 camenta fugiantur, respicianturq, hinc contraria: Quia
 in his que foris sint ulceribus minoxius sit eor. Usus, Erugi
 nis aeris uesti, et aeris squame cadmie, et pompholigis,
 et litargiri et cerusse, hec et similia interioribus exhiberi
 non debent, Eligenda sunt simplicia ad Vlcus glutinandu,
 tum austera, tum glutinosa: que minime rodunt, ad mu
 dificandum, que modice abstergunt. Internis ergo ulcerib9
 opitulante hypocistis, balastium, malicorium, terra sigillata:
 rosarum succus & similia: Ambrosiana et athanasia contra
 internos abscessus sumuntur, calefaciunt, exiccant, et discentiunt,
 teste Galeo 8o metho. fo xj et xvj meth. fo 8o Et distribu
 gra in apostematibus, tum pulmonu, tum Thoracis, tum etia
 in Vlceribus, renum & Vesice mel miscendum e, qz con
 solidantia & astringentia (ut sepe diximus) viam sibi impe
 diunt & precludunt. ideo Gal. li 7o com. m. p. folio
 1x0

Cura.

Ambrosiana
 Athanasia
 Confectiones

Dis tribuis
gratia astringentibus calida miscentur

Quare diuretica
Dantur in internis
Ulcerebus.

corpus purgetur
conueniens medicamentum

Multo fortiora q̄ mell medicamentis adstringentibus, que ad pulmones p̄ducuntur miscet. Ad ulcera in uesica et renibus, non modo mell sed etiam qui urinas mouent, miscenda sunt, teste Gale^o li^o 4^o methodi fo^o penultimo. Hec enim diuretica, que sunt uehementer calida et sicca in inflammationibus renum & uesice siue Ulcerebus non sunt clauda eo q̄ materiam acrem et humorum copiam ad p̄ter affectas subducunt: nisi eorum uis contrarijs qualitatibus frangatur. Dantur igitur Diuretica calida et sicca et tenuium p̄tium conueniente mensura distribuenda gra, ut medicamentum consolidans, quod sibi uiam precludit in altum citius penetret. Miscentur etiam ualentissima in interioribus Ulcerebus, ne uirtus medicamentorum affectui aptorum penetrando dissoluantur, ut uult Gal^{en} 7^o m. p. Permittuntur diuretica dari, si corpus sit sufficienter purgatum, tunc enim non conuertitur materia ad uias Urine. Quia igitur suspitio lesionis tollitur, si prius conueniente medicamento in Ulcere uesice est cassa dissoluta, in aqua decoctionis tamarindorum prunorum et Violarum, et si admodum sit corpus humoribus precipue coelestis, et acerbis, et salsis repletum ad ualentiora est eundum, sunt alia diuretica, que sine periculo dantur, sicut sunt Iherosolimitana lota in aqua alius cicerum rubeorum, quatuor semina frigida maiora & huiusmodi frigida tenuium p̄tium. Dantur etiam humores Vomitu et sudore. De purgantibus medicamentis ulceribus intestinalium et inferiorum p̄tium tuto dantur, si non multum trahant, sicut habent li^o 1^o p̄o locorum affectorum folio 7^o m. hec Verba. Non est dubium quin possunt exhiberi, que educunt humores ex intestinis, siue in Dysenteria, et colico

Doloꝛe, que abunde non trahunt, quale e hieꝛa picca:
 si cum Clister inijciatur. Fortiora sꝑ scammoneata:
 nisi magna urgente necessitate in eiusmodi affectibus no
 dantꝛ, ut habetur xij^o meth. cum uel circa sedem, uel
 aliquam uicinam ptem. neqꝫ cum in uesica, uel renibus
 ulcera aut inflammaes fuerit: aliu non deijcies, neqꝫ
 que Urinam mouem, bibenda dabis, De uehementioribꝫ
 intelligit: Abstineat qui Vlcus renu aut uesice patitur
 ab amaris salis, et acutis, et ab eiusmodi etiam abstineat
 qui hunc morbum habere noluerit. Purgandu estqꝫ corpus
 tum ad curandum, tum ad precessionem medicamento,
 quod nim habeat purgandi salsam pituitam, et humores
 acres, in primo aqua hordei, an ptisana adiecta parietu
 ria summo mane, feiuno stomacho e sumenda, post unu
 aut alteru diem. Theribinthina lota in decocto alchecheng
 seu solani, est deuoranda, ne pituita salsa sua acrimonia
 et mordacitate, in temporis progressu collum uesice exul
 ceret, et excoriet. Vnde mictus sanguinis et puris et uesice
 scabies oriri possunt: Eadem rac puluere Glycyrricie
 miscemus cu terebynthia, ut melius in Bolor ueniat:
 Glycyrricia ipsa tergendis renibus non est inutilis potetius
 hac rabarbari puluis lenissimus cum illis resinis mistus
 renet Vacuat: Lanetꝛ prius terebynthia: cicery decocto
 aut purgetꝛ corpus conueniente quantitate cassie fistule.
 dissoluit in aqua decoctionis foliorꝫ nicotay. Si uehemens sit
 dolor fiat mictio lactis, cum aqua albuminis oui uel
 fiat talis aqua. Rꝫ aque plantaginis aque, ~~de~~ foliorꝫ
 rubi, et radiaz uici et pentaphi ^{an} an lib sꝫ aque ro
 sarꝫ 3vj mellis rosarꝫ uncia 1 gummi tragachanti
 albuminis rochie an scorpulos duos, si uehemens sit
 dolor

Quid faciendu
 tum ad prece
 tum ad curand
 Vlcus in uesica

Terebynthia
 cu Rabarbaro
 sine Glycyrricia

decoctionis.

Emietiones

tempore mictionis misceat^r aqua cum modico lactis mulieris
et circa pudenda ualet hoc Unguentum. \mathcal{R} olei amigda-
lar^{um} dulcium. olei rosar^{um} singulor^{um} unciam unam et dimidia
muscilaginis seminis psilly^{um} unciam dimidia. medulli simplis
melonum drachmas duas. fiat Unguentu^m. Infundunt^r
alia fortiora. Verbi gra^{ti} \mathcal{R} plumbi usti. medulle. seminis
melonum drachmas v. spodij drachmas duas. Gummi
arabici. seminis papaueris cornu cerui usti an^{te} drachmas
tres opij drachma una. mirre drach. duas. terantur
oia fiat collirium cum aqua endiuie. scdm formam colli-
ricor^{um} oculi administret^r. dissolutu^m in lacte. cum mictorio
hec mictio mundificat. abstergit. et incarnat sine dolore
Si uehemens sit dolor et ardor Urine fiant trochisci hoc
modo. \mathcal{R} medulle. seminis citrulli et cucurbitae an^{te} drachmas
40^r. seminis lactuce. seminis portulacae an^{te} drach. 2^{ae} succi
liquiri^{ae} drach. 2^{ae} rosar^{um} drach. \mathcal{f} . niolar^{um} \mathcal{I} duos terat^r
cum succo portulacae. et modico muscilag^{is}. setis psilly^{um} fiant
trochisci. exhibeat^r cum lacte mulieris. aut cum aqua hor-
dei. si ardor sit multum uehemens. et dolor mitens. tunc
ualeant trochisci alchecheng^{is} sumpti. uel cum sirupo niolar^{um}
uel cum aqua hordei in pua quantitate propter opium quod
ingreditur. si uehemens sit dolor. in capite nigro. Dissol-
semen hyosciami. aut par^{te} opij. et illo liquore. tangant^r
preputium mollit. qn^{ia} a causa frigida. et humida resoluit^r
musculus colli uesice. et urina inuoluntaria. emittitur
micienda sunt calida. sicca cum stipticitate. qualia
sunt Sandaracha. thus. et cortex thuris. myrrha. styrax.
Si uero serpendo depascat^r Vlcera subcruenta excrementa
et saniosa. ac fetentia. tunc alia & alia. scdm etatem
et

Trochisci

Stupifacientia:

Vires laborantis mijienda sunt, In his uehementissimis
stupificantia mijiunt^r, que dolorem leniunt, non quod
dispositionibus illis opitulent^r, sed quia uim sensoriam
stupefaciunt: si^{ne} qua non fit dolor, sensum ergo stupefaci-
entibus in his non solum Vlceribus, sed in auribus collon-
renibus, et in qualibet alia pte uehementer dolente, test^r
Gal^o 30 co. m. p. per se enim non sunt mijienda, quia
p se tales dispo^ses nō uiuat immo ledat et crudiores cōtuma-
cioresq; reddunt: p accūs fūuat: ubi enim dolor p ea cessa-
uerit: et somnus sit abortus, natura dispositiōes dolorificas
concoq^t. Ha

Stupificatiō.

Vlceribus gule et asperæ arteriæ, uel musculorū laryngis hic
modus curandi conuenit: Medicamenta conuenientia his affectib^{us}
sunt, Malicorium, Balastium, Achaia. Hypocistis summitatis
rubi, myrt^{he}, in uino austero si inflamma absit, Lambendo
aut sorbendo medicamen^{um} sumitur, nam ex transitu et cōtactu

Vlcera Gule
et asperæ arteriæ

Vlceribus Gule utilitas accedit: Eclegmata que asperæ arteriæ
conueniunt, ex decocto hyssopi freos ficuum componuntur,
sorbendoq; sumunt^r, ut cum in spirato aëre etiam portio medi-
camini in asperam arteriam trahatur. In affectibus oris
ut in inflata aut laxata columella asclepiades, teste Gale^o
sexto com. m. P. p fistulam medicamenta in pte lesa inspira-
uit. Quod Damnat Galenus, nam arteriam nam hoc modo
bona colicaussinis pars in Gulam aut asperam arteriam pro-
truditur, prestat igit^r, siccis ex choleario columella attingere.
Si sordida Vlcera oris medicameto ualente curaueris, caue-
ne deuoret, ore hiet, eger et deorsum spectet, ut post medica-
menti usum humor facile defluat: oleum oris & oculorū inflā-
maib^{us} nō infunditur, infundit^r rosaceum cū aceto incipientibus
inflāib^{us} auxium non oculorū contra Diamerorū et stomachia.
oris inflāib^{us} incipientib^{us} conueniunt nō auxium uel oculorū.

In Ulceribus aurium prius tergentia sunt adhibenda ne
 pinguedinem habeant, ut medicamenta, siue refectantia co-
 quentia, Laxantia, digerentia, aut narcotica, melius penetrēt
 ob id auricularis clyster, siue instrumentū, quod otēchyta,
 vocant, ordinatur quo remedia infunduntur. In ulcere aurium
 infunditur Olueū ex aceto, si uero sit fluxio aut pus, pastilli
 polyide, pō post hinc andronis aut gal pastillus, qui diacharm
 vocatur, que auribus instillantur mellis spissitudinem habeat,
 siue ex saxa melle aceto, nino cretensi mulsā aut lacte muli,
 ebrei, hec etiam que sequuntur infunduntur sc̄ succus p̄dicij
 marubij cōze, cēpe, porri, spondilij, hec p̄ auricularem
 clysterem mitteri possunt, etiam castoreum p̄ se bene tritu
 cum opio in saxa dissoluto, ex his enim fiunt pastilli, quos
 tempore usus saxa resoluntur, ad eam spissitudinē, siue
 consistentiam, que p̄ otēchyten i. auricularem clysterem
 in aures phlegmone laborantes infundi possit: aut cū lana
 mollissima liquore minoluta blande mitteratur, collyrium,
 Diaclaurinum et Diacroon, ex aceto in cote medica lemigat
 auri infundendū ē. In Dolore aurium ex inflammatione
 uehementissi^o opium, equali portione castoreij miscendum ē
 et cum sapa mitterendū ē.

Gat 3^o m. com.
 p. fo^o 2^o

Ulceres
 Oculorū.

Ulceres Oculorū hoc modo curantur Primo repellentibus sicut
 in ceteris inflammationibus, que uero uehementer repe-
 lunt dolorem augent, tunicas exasperando, utilissi^a igitur sunt,
 in lippitudinibus ulceribus et defluxionibus, ea que modice
 astringunt, ob raritatem loci, et promptitudinem sensus,
 qualia sunt rosarū folia, erice fructus, hypocistis aqua
 frigida et similia. Oculi inflammati arith. Gat^o li^o 4^o
 com. m. p. foueantur decocto mellilori, et fenugreci, ex
 spongia, semel aut bis in die. Metallica que oculis adhi-
 bentur

exaeto recta esse oportet. Pompholix lota, cum succo foliorum
rubi optime convenit inflammantibus oculorum, et oris oleum
non infunditur. Emplastica oculo non sunt adhibenda nisi
prius purgato corpore per phlebotomiam et purgationem, testis
Galenus. Li. 4. com. m. p. circa mijeium. Quod si prius adhi-
biantur vehementem excitant dolorem, dum fluentem mate-
riam extra uasa uacuari prohibent: ob id tunice oculorum
distenduntur, aut aliquando rumpuntur, uel eroduntur,
Albumen omni poras obstruit, quia crassum & lentum diu etiam
adheret, et si aliquid est quod abstergat miscetur Lac
muliebre quod ob serosam eius substantiam abstergit &
dolorem mitigat, quod ad viscositatem oculorum attinet:
decoctum femineae discuboriam habet facultatem ob id
dolorem mitigat.

Collyria oculorum in coticiis nonnulli terunt: ex mammis lac
boni suci instillantes, uel albuminis oui liquorem, tennem
Oculorum collyria in quibus adstringentia prepossent, copiosius
lique opus est: precipue si adstringens sit metallicum, alia
collyria in quibus crocus, mircha, castoreum, thus superant
crassiore liquore utendum est, testis Galenus in eodem li. 4. com.
m. p. Oculorum obscuram et incipientem suffusionem sanat: Omne
fel cum marubij succo, ac melle, Galen. cap. ult. 4. com. m. p.
Quaecumque auribus et oculis applicantur, ut lac muliebre, albumen
ouorum mediocriter calefacta esse oportet. Galen. in iij. lib. 3.
com. m. p. Partibus etiam oculis natura frigidis ut cap.
oculo et similibus etiam si morbo calido laborent, adu. uhe-
menter frigida applicanda non sunt, precipue Narcotica
Restat adhuc aliquid de Apostemate, siue abscessu dicere
Est enim apostema solutio continuitatis, cum tumore
flatulento

Apostema.

aut ex humore, qui in materiā purulentā conuertitur ut
supra fo^o p^o, quando est transitus ab inflammōe ad pus
non propē dicitur apostema Quando autem est pus tunc
est absolutū apostema siue Vlcus. teste Gal^o 2^o metho.
fo^o 2^o sed communiter loquendo, inflammōes. sicut sunt her-
pes Erysipilas, et oīa que in genere carnosō sunt, ulcera
uocant^r, teste Gal^o p^o de morbor^{um} dīgn^{is}. Apostema à post
et tumor dicit^r, quīam est tumor preter naturā, et dicit^r
preter naturam, ad dīam eorum, que scdm naturā sunt,
sicut crassitudo, corpulentia, siue carnositas, pinguedo et
similia, que sunt tumores, sed non apostemata. Qui tēperatⁱ
sunt corpore, corpulenti sunt, si desides et otiosi uiuant, et
quibus humidum habundat, et calor à mediocritate, non
longe abest hi corpulenti siue carnosi sunt, scdm naturā,
et non preter naturam. talia de numero apostematū
dici non debent. Apostemata curantur repulsantibus
discutientibus digerentibus seruato canone tempor^{is} 4^{or}.
ut sup^r. Repulsina in principio debent poni, nisi sit manifesta
plenitudo ad Vasa, secundo si corpus sit plethoricum, tertio
si apostema sit Venenosum ut antrax, aut carbunculus. 4^o
quarto si apostema sit Vicium ad membra aliquod prin-
cip^{is} ut in sinistra mammilla, aut sub axillis, aut in inguine
in his casibus repulsina non sunt adhibenda, simili mo^o
nec in iustio plenitudinis, et Ischiadicis, ut sup^r cap. 2^o habet^r

De Vlcēibus que fiūt in nervis arterijs, et Venis, lege
Galēnū in 5^o metho. in sexto tractat De solutiōe continuitatis
in p^{ar}tibus osseis.

Vulnera.

Vlūus est recens solutio continuitatis sine putrefactione, fin^{is} si
diu p^{er}seuerauerit, in saniem et pus deueniet, tunc more alior^{um}
ulcer^{um} curat^r. Medicamenta que sanguinis supprimendi
facilitat^r

habent, optima horum sunt emplastica, que crustam inducunt.
Verbi gratia, Balsamum thuris aloes an partem unam misceantur cum candido
oni, et subigatur ad mellis spissitudinem, postea moluatur
cum mollißimo pilo leporis, et sic Vulneri liberaliter imponatur
et moluatur locus affectus fascina. Cum è naribus sanguis
exumpit, id retinet magne in precordijs cucurbita defixe,
si ex dextera nare sup hepar. si ex sinistra sup splenem
apponatur. Quod si eger omnino resolutus, non fuerit etiã
Vena sub eo cubito incidenda e, que profusioni e directo
respondet, ubi paulatim detraheris, mox unam horam
intermittere. rursus detrahes pro laborantis viribus. Mulieri
si uelis menstrua cohibere cucurbitula q maxime ad ma-
mas appone. Hippocra. li. 5. aphorismos. sepe frigida no
sunt apponenda ad sanginem comprimendu, sed prius auere
frictione, et alijs modis est tentandum, tunc circa fronte
et caput illico refrigerantibus est utendum. teste Galeo 5.
methodi.

De interioribus Vulneribus dicit Hippocrates li. 6. uesica
discissa, aut cerebro fuit uulneratus, aut corde, uentricu-
et fecore, letale est. Gale. tamen octa. de usu ptinij cap. x.
dicit se uidisse adolescentem cum alter ex anterioribus ue-
triculis cerebri fuit uulneratus sanatum, feruimum oio
mirabile, tum propter magnitudinem multitudinemq
uasor, tum quod tunica eius e preteritis atq nervosa:
tum quod Bilem uniuersam recipit. et hepati maxime
uicinum, eadem ferme de causa, superior pars uentriculi
non curatur, inferior que magis carnosã: summa adhibita
diligentia curatur, Que in ore uentriculi consistunt Vulnera
ob raritate loci, et promptitudine sensus difficilius curatur
que in gula sunt contactu medicamentor, que deglutiuntur
curari possunt. ut testatur Gal. sexto methodi.

Vulnera
interna.

Caput Sextum De modo parandorum
Medicamentorum que a Chirurgis
pertinent.

~stio
Simplicia, que emplastris, Unguenta, aut cathaplasmata
ingrediuntur, preparantur sepe numero per unctionem, locutionem
triturationem, et crebraturationem, Metallica, et id genus simi-
lia, primo uruntur, ut tenuiora fiant, postea lavantur,
ut meliora fiant, et rosionem amittant. Verbi gratia, chalcitis,
pompholix. Soxy, Myssy, Gypsum, calx aeris, squama
Erugo, Cerussa, ostrea, testis, et conchae, purpurae, et
buccinae, ueste, et lote ulcera cana et fistulosa et obfluxores
diuturna carne implent: ex adustione calor sepe mutat
chionchae, cornu cervi, cornu capre et cetera terrea mutantur
ut tenuioris sint substantiae, sic enim ueste sine morsu suo
munere funguntur. Erugo per adustionem meliorem colorem
acquiret. Sic cerussa uesta fit rubra, et hoc modo fit sardix
ossa uesta albißima fiunt per unctionem aliqua in alia specie
transcunt ex iupris uestis fit sal, Thersiacus urendi modus
non omnibus est unus: arsenicum ustum, et non ustum est
causticum, Gypsum ustum tenuioris fit substantiae. Et ista
que Uruntur ignis commere mordacia, et rodentia enadunt:
Elote rosionem deponunt, et lenia prorsus reddunt, hec li-
xi^o simplicium et sexto, et alibi.

Lotio
Post unctionem lavantur lotio, ut meliora fiant, et ut omne
acrimoniam, quam natura aut igne habent deponant locutione
enim virtus malifica tollitur, liquor enim plus natura:
sicut Calida succo refrigerante, et frigida calefaciente lavantur
Metallica et lapides toties abluuntur aqua vel vino, donec
aqua ipsa pura sit, totiesque aqua mutat^r donec omnino clara
sit.

Et ab omni tum sorde, tum sapore, ipsius rei lote, chalcantini
ustum, et lotum sit moderatius. Gat. li. 40. com. M. pi.
cerum cornu, ustum, lotumq. dysenterijs salubre est. lib. 0
xj. 0 simp. Aër ustum acre, et subastringens lauare uult
ut cicatricem inducat in carne molli, Lauantur etiam
multa citra unctionem, acaciam, lauat Gat. 60. simpli. ut
melius siccet, sine morsu, Oleum resinam ceram, et alia
multa lauat. Aloe lota minus uacuat, magis uentrem
roborat. Gat. li. 0 septi. 0 metho. Que uero lapidosa et dura
fiunt, ut Cadmia aeris squama, Aër ustum, aqua fontana
diu lauantur. Sic lytargirum Dyphriges, cerussam, mysy
sory, et oēs lapides lauare uult Gat. li. 0 pri. 0 com. m. p.
scdm genera non semp aqua, sed uino aceto, uel aqua marina,
aut aliquo conueniente liquore, toto die nocte relinquitur:
postero die abiecta priori aqua, noua aqua supfunditur:
donec morsu careant, et ut melius siccet medicamentum
sub sole feruente lauetur.

Metallica, et alia medicamenta sic usta, et lota curiose
sunt terenda, et exacte elaboranda, ex tenui crebro cribra
ut prorsus sint tenuissima, ut facilius corporis meatus sub
eant, et aptius misceantur, ut tandem quod potentia sunt
id actu promptius fiant: Medicamenta potestate calida
quo tenuius sint trita, eo citius a nro calore, actu calida
euadunt: Ergo chalcitis, mysy, sory, chalcantinus: Eris
squama, et similia in sole pluribus diebus elaboranda sunt:
cum aceto, aut aliquo conueniente, non ut calorem aliquem
assequantur, sed ut potentius siccet: et albiore tenuioraq.
euadant, Lytargirum paratur in Vino, oleo, aut aqua
xv dies, et ubi unum exiccatum fuerit: supfunditur
nonum, Melius est quod nos muscodallum uocamus
teste.

Trituratura:



Gale^o primo de compo^o Medi. Generaliū. Sunt tamen aliqua Lenta, et crassa, que p se puluerizari non possunt: sicut Tragacanthum, gummi arabicum, thus, myrrha, mastice Jarcocoll. Bdellium, euforbiū, Ladanium, et similia ex his uetustiora elegenda, aut sole, aut igni exiccanda sunt: aut cum alijs siccioribus et friabilibus miscenda sunt, et terenda, aut aliquo liquore idoneo sunt dissoluenda. Rara quoq et facile friabilia parp sunt terenda, lenta & densa, accuratius Galbani, opopanax, sagapinum, et ammoniaci. Vino aceto, aut aliquo tali dissoluantur.

Medicamenta
arte parata.

Medicamenta sic arte parata commiscentur in mortario ligneo terreo, Lapedio, marmoreo, plumbeo, stanneo, et p pistillos ex eadem materia quassantur, subignantur et miscentur et hoc modo ad varias compositiones ducuntur. Duriora sicut Margaret lapides et metallica friabilia sup lapidem ducuntur et teruntur anteq admixtionem pueniant. Calchis metallicorū. Celerrime liquatur. Alumen omno etiam liquatur sed scissille mollescat tantum. Sandaracha & amipigmētū p se tardissime in exaleo cocta citius liquecunt, quam in hydrileo. Myssy & sory tardius liquecunt, quā calchis. Metallica igitur sic parata, trita, crebro tenuissimo creta: aptius miscentur, et promptius se minicem efficiunt: et uirtutem unam rectius conflant. De unctione, Lotione, et Trituratione tractat Gal. Li^o de Simplicibus, et alibi et libro 6^o et deci^o com. m. p. et Avicenna Li^o 2^o tractatu primo cap. 5^o.

Sequitur Septimū caput
De Epilogo: huius
totius Tractatus.

Clarioris doctrine grā, aliqua que superius dicta sunt:
obiter iterum Epilogi modo recitabo, finitio fluxionum ut
in phlegmone, et Acetibus, astringens et repellens: remediū
ē parandum: In augmento siue incremento repellentia:
cum digerentibus, siue discutientibus sunt paranda, sed re-
pellentia prepolleant: In statu repellentia cum digerentibus
conueniunt: sed Digerentium vis intendenda est, ut amboꝝ
equalis fiat portio: In declinacōe Digerentibus solis Utendū
est, teste Gale^o sexto comp. medicamentorū particularium.

Morbi 4^o temp^ora

Medicamen reputiens, Succos occurrentes in altum repellit
frigida sunt: et crassaz p^orium, quod si etiam astringant
multo magis repellunt: ut acerba, et austera: Si modica
sit inflammacō et influxus sufficiunt repellentia mediocria
qualia sunt oīa frigida. Modice enim repellunt rosaz fo^a
et flores, rubi folia, plantago, endiuia, Balastū, solanū,
semp^o Vinū, et similia. Austera multo fortiora sunt, q^obus
ntim^o in princi^o, ubi uiolentior sit affluxus, ac interdum
etiam acerbis: Sepe cognit^o medici ob uehementem dolore
statim ab iniicio digerentibus uti, aut plane mitigatorijs
quando p^o sola adstringentia non p^osanat^o affectus, Et quā
uis astringentia sola inflammacōe iniicio inueniunt, id quod
influit repellendo tamē, quod Valentinus astringit dolore
p^oti inflammate inferis si rara sit et debilis, substantiā
p^oti uiolenter contrahendo ac cotundendo In delicatis igit^o
ob sensus promptitudinē, et subē raritatem, In p^onci^o repellē^a
quę non exasperat, sed clementer adstringunt: sunt apponēda
precipue si corpus sit purgatum, aut saltem si humore nō
abundet

Medicamenta
Repellentia:

Digerentia, emollientia, seu rarificentia: sunt q^o poros cutis dilatāt
materiam peccantem in uaporem, et halitū dissolunt, talia enim
sunt modice calida et sicca, & tenuium p^orium, q^olia sunt Chamæalu
althæa.

Digerentia.

Anethum, oleum uetus, oleum chamomaleum, olenum rianum, que cutim densant, sunt huic contraria, ut semp uinum, porin-
laca et huiusmodi frigida.

Siccantia:

Siccantia sunt que humorem in poris et spacijs content' ebibit:
et consumunt, ptiū affectu humiditatem, qualia sunt
lapides metallica, teste Vste. Gummi aliqua, et herbe diuise.
Sed siccantia proprie nominantur, que digerunt & temperamētū
ad sicciozem statum pducunt.

Humida:

Humida sunt, que corpus humectant, qualia sunt balsa aq'
Dulcis fomentationes herbarū humectantium, hec et similia
poros humore, & uapore replent. Sed uerā ptiū humecta
p solam nutritionem fit.

Tergentia:

Tergentia sine mundificantia sunt: que saniem a carne sepe-
rat, sua caliditate, et attractioe sua a superficie sordem auferunt: q'lia
sunt dulcia tenuiū ptiū, nitz, uinum pumex purpurarū, et
ostreorū, teste vste. Cornu cerui, et capre uinum Brionie Draconij
aristolochie Radix, farina, fabarū farina, hordei, terebithia
thus, mel dispumatum.

Attrahentia

Attrahentia succos ex alto uehementer attrahunt, calida sit,
et tenuinum ptiū, ut Ithapsia, sagapinum, semen nasturcij
et senapi, stercus colub, fex uini usta, calx uina, sandaracha
& similia.

Suppurantia

Suppurantia sine pus mouentia, sunt calida et humida
humorem peccantem in apostemate, et carnem contusam
in pus uertunt. Emplastica uocantur, idest poros obstruē-
suo lentore, aut poris tenaciter adherentia, qualia sunt
Butyr, pix, Resina. Oleum nouū Gummi modice cale-
faciunt, et humectant, & similem pti suppurā de calore
habent, minus autē transpirant, includunt, et seruant
et sic concoquunt.

Regeneratiua:

Regeneratiua carnis sunt illa, quorū propetas est ut
sanguinem in carnem permittant et coagulent ipsum cū
exicans.

Quadam, et abstersione, non mordicata, qualia sunt olibanum
mastix, colosoma, mirrha aloë, mirrha sarcacolla teste
ostreorum iuste, cauendum est ab astringentibus in producenda
carne, nisi eorum astringitio ab astringentibus vincatur et corrigatur.

Cicatrificancia siue crustifica siue Estacharotica calida sunt,
et sicca in 4^o ordine, et crasse essentie, qualia sunt atramentum
sutorum alumen, calx viua, aut cruda, mysty, sory, et ista
que cicatricem inducunt, siccant, et astringunt, et eorum
sunt aliqua multum corrosina, ut auripigmentum, sanda-
racha, calx viua, que carnem supercrescentem etiam ad-
urendo tollunt.

Cicatrificancia

Sequuntur Emplastra aliqua coia ad Vlcera simplicia, cana,
plana, Sordida, simosa, pascentia, phagedenica, chironica,
cacoetheca. Primo Emplastrum Diachalciteos ex contrariis
componitur Vlceribus glutinandis, et cicatrice obducendis
et inflammacionibus curandis utile admodum redditur, aliter
atque aliter factum, et ligatum, si enim inflammatio multum
Vrgeat, oleum & adeps recentia sint & blanda: quo diutior
et contumacior fuerit inflammatio, hoc magis uetera prosunt,
si quidem humor affluat, misceatur aliquid quod repellit, id
quod influit, et quod digerat, quod influit inflammatio
non solet esse diuturna, si nihil influat. In principio ubi phlegma
augetur, soluat emplastrum vino, uel aceto, uel aqua, uel deo,
crudo, alijs temporibus, secundum canonem agendum est. cuius
hec est descriptio, R.

Nota

R. axungie uetustæ libras duas, olei antiquissimi, liturgyn-
sen sponne argenti, an libras tres calchitidis uncias 4^{or} con-
tundantur in mortario sit axungia, et oleum abiectionis
cuticulis, et crassioribus partibus axungie, mox lento
igni dissoluitur et exacte coletur et superspergantur chalcitidis
minutissime pulueris uncias 4^{or}, Omnia tunc simul in
mortario.

Emplastrum
phenichine
siue Diachal-
chiteos:

misceantur, et uase idoneo sup ignem ponantur, et ramo palme,
aut ramo spine achacie moueatur, non ramo sicco, sed uiridi cortice
abscisso, in hoc enim emplastro, sunt digerentia, scilicet oleum uet
et axungia, que digerendi nim habent, eo quod sunt tenuium
ptium. Sunt in eodem que corroborant, & repellunt, et exiccant.
qualia sunt Lythargirus, qui siccatur, et adstringit mediocriter.
chalcitis exiccatur, et astringit, uisita tamen, astringit parum
amittit, tenuioris tamen est sube

Aliud Emplastrum quod refrigerat, exiccatur,
& Corroborat:

℞ litgyri cerusse an lib. ℥ terebinthine loti lib. j. olei ueteris
lib. ℥, fiat emplastrum, hoc Emplastrum sine acrimonia, refri
gerat, exiccatur, et corroborat:

Aliud Emplastrum excellens quod
Regale merito uocari possit:

℞ litgyri cerusse singulorum lib. unam, coralli rubij, lapidis
hematidis singulorum Vnciam Vnam, olei antiqui lib. 2^{as} aque
fontane, sine plantagini lib. ℥. resine uncias duas cere
Vncias 4^{or} Mastias thuris singulorum unciam ℥ cadmie pom
pholigis, pulueris ostreorum, margaritarum, squame ceris singulorum
Drachmas sex misceantur secundum artem et fiat emplastrum tennu

Aliud Emplastrum exiccans corroborans
et Ulceris Curatiuum:

℞ Oleorum rosarum, myrtillorum an Vnciam unam & ℥ cerusse,
Plumbi usti, litgyri an scrupulos duos, boli armeni terre
sigillate, balastiorum rosarum, tuncarum an scrupulum unum, caphore
grana duo, cere candidae quod sufficiat, fiat Emplastrum

Aliud sine Morsu exiccans.

℞ Pulueris ostreorum combustorum drachmas tres, Mamme thuris
drach 4^{or}, cadmie siue tutie drachmas tres cerusse litgyri

an drachmam Vnam s, cere parum fiat emplastrum, hoc
emplastrum sine accrimonia cicatricem inducit.

Aliud Emplastrum Vulneris curatiuum.

R litgyri uncias tres cerusse uncias sex. yloalloes
Vnciam Vnam, pulueris radialis, Raphani combust
ti.
Balastioy an drach tres cere albe uncias x olei rosar
quantum, oleum & litgyri cocto donec dissipata fuerit
postea reliqua coniato.

Aliud Emplastrum exiccans
et Confortans:

R cere candida libras cadmie sine tucie cremate et elote
Libram s plumbi usti unciam unam, cineris ostreoy combustoy
Vncias tres: cerusse lytargiri singuloy unciam unam et dimidia
olei myrtini quantum sufficit: fiat Emplastrum, quod omib
vulneribus medetur.

Aliud Emplastrum exiccans:
et Cicatricem inducens:

R Pulueris aristolochie rotunde, opoponacis singuloy unciam
s, pulueris corticum granatoy, thuris gallay singuloy drach
tres, coliphonie Vnciam Vnam, olei ueteris quantum sufficit.

Aliud quod inflammatis
et Ulceribus sanguinolentis
medetur.

R Pulueris hematis drachmas tres, pulueris hordei creati
et in farinam deterti Vnciam semis, lytargiri, cerusse an
drachmas duas, pulueris margaritay, pulueris corallozum
alboy singuloy drachma Vnam, pinguedinis anatis, et
anseris, ana Vnciam semis Olei ueteris unciam unam et s.
fiat Emplastrum.

Aliud ad Vulnera Sanguinolenta

℞ cerusse plumbi usti, lytgeri, an unciā unā ꝑ succi
scande equine, succi lysimachie, succi isatis domestic
succo granatorꝝ singlorꝝ unciā unā tunc uste, thuris
mastice an unciā semis: coralli rubri, pulueris margari
tarum, an drach. duas, cere albe uncias tres, olei ueteris
quantum suff. terenda terantur subtilissime, et dissoluatur
cera et oleum simul, postea imponantur pulueres, et lento
igni coquantur usq. ad mediocritatem, tunc ab igne remoueat
et in mortario simul cum succis misceantur, et cum pistillo
circumagatur quousq. succi incorporentur.

Emplastrum album, quod
ad omnia Ulcera Vale.

℞ lytgeri drach. ducentas, cerusse drach. octoginta, cere
drach. quinquaginta, olei ueteris, heminas tres, terebinthine
drach. triginta cineris buccinarꝝ drach. decem, thuris drachmas
xix. aque cyathos duodecim, hec est Galeni descriptio, Hieras
ad tertiam ptem diminuit doses

Aliud Emplastrum ffigis

℞ ammoniaci eruginis rase salis ammoniaci aeris squame
aeris combusti, aristolochie, thuris an uncias duas, myrrhe
unciā tres aluminis sextule idest drach. duodecim, aloes
Galbani singulorꝝ uncias 3^{es} radici ^{leucost.} drach. uncias duas, cere
lib. duas, resine colophonice libras 4^{as} olei ueteris, aceti boni
an libram unam ꝑ, hoc emplastrum oculis curat, canum
morsibus medet, fistulas, Gangrenas seipere non patitur
Ulcera sordida purgat, quasi idē ē cum unguento apostolorꝝ.

Aliud Emplastrum Galeni quod
Barbarus. Appellatur

℞ Pias lib. octo cere lib. quatuordecim. resine pini libras quinque
et Uncias quatuor Bituminis libras quatuor. Olei ueteris lib. unam
& ℥. Iytargiri cerusse. eruginis singulorum uncias tres. thuris
unciam unam et dimidiam. Aluminis liquidi uncias duas
Aluminis scissi uncias quatuor. panacis squame aeris. Galbani
singulorum unciam unam & dimidiam. Lachryme papaueris
myrrhe singulorum unciam dimidiam. Therebinthine uncias
tres. succi mandragore drachmas sex. aceti lib. quatuor et ℥
hoc Emplastrum Vulnere et Vlcera omnia curat.

Aliud Emplastrum quod Digerit, repellit.
Exiccat. coroborat. et Cicatricem obducit.

℞ Radici Brionie pulueris. flos Lilij albi. meliloti pulueris
radicis Vtriusque nymphæ an drach. sex. succi oxylapathi. succi
lapathi minoris. et maioris. quod Hyppolapathum vocatur.
Vini granatorum singulorum unciam ℥. succi. foliorum chamaele
succo plantaginis an uncias duas. olei ueteris quod sufficit.
ladani unciam unam. terenda terantur. oleum primo et
ladanum dissoluuntur simul. et lento igni coquantur cum
pulueribus usque ad mediocritatem. postea ab igni remoueat
& in mortario cum succis misceantur usque ad consistentiam.

Thuris. mastice
an drach. quatuor
myrrhe. cinem
ostreorum an dra
duas.

Spuma argenti. sine litargyrus in Emplastris ad omne
efficax est. teste Galeo tertio Methodi & Aetio li. 10. de 40
exiccat. calefacit. abstergit. et moderate refrigerat. Cum
oleo solo. aut cum aqua & uino. aut cum aceto exquisitissime
est terenda. Deinde in mortario. cum liquore. aut oleo. ad
glutinosam consistentiam. subigenda. et ad mitiorem ignem
decoquenda. Horum omnium supradictorum ratio est inuentrix. De
minutorum Virtute decant experientia. que magnum quid
in omni re prestare potest.

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or a page from a manuscript. The text is written in a dark ink on aged, slightly discolored paper. The handwriting is fluid and characteristic of the 17th or 18th century.

Handwritten text, possibly a signature or a heading, written in a cursive script. It appears to be a name followed by a title or a date.

Handwritten text in a cursive script, continuing the letter or manuscript page. The text is written in a dark ink on aged, slightly discolored paper. The handwriting is fluid and characteristic of the 17th or 18th century.

Handwritten text in a cursive script, continuing the letter or manuscript page. The text is written in a dark ink on aged, slightly discolored paper. The handwriting is fluid and characteristic of the 17th or 18th century.

Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a heading, written in a dark ink on aged, slightly discolored paper. It appears to be a name followed by a title or a date.

Aliquid est hic Dicendum De Guaiaco quod
iam omnibus in pretio est

Guaiacum aut Guaiacum, lignum est nouiter inuentum a
Lusitanis, quod morbis omnibus, ut multorum fert opinio salu-
bre est: et nisi hebenus sit, ignotum fuit omnibus antiquis docto-
ribus. Sola igitur experientia rationis expertis nobis affectu
Guaiaci persuadet. Verum experientia in omni arte, magnum
quid prestare potest inquit Gal. octano de compositione,
Medicamentorum. Ratio tamen est inuentrix, et de multorum
Virtute Decernit Experientia; satis tamen constat, expe-
rientiam sine doctrina fallacem esse, et doctrinam sine
experientia mancā. fallaces igitur sunt qui temere sine
doctrina et ratione experiuntur. Quare Medicum rānate
prudentem esse oportet: quibus tam tenuem uictus rānem
instituat: et quibus Guaiacum ministrat, quoniam difficile
est unum medicamentum naturis omnibus conuenire, aut ut
morbi contrarii ab uno medicamento curentur. Guaiacum
ut lignum est frigidum est, et siccum, teste Galeo 3^o de tempe-
ramentis folio secundo in hęc Verba: Ligna sua quidam
natura, frigida sunt omnia: quid ergo ab antiqua quercu
differat, plane me ignorare fateor, & eundem affectum cui
tenui Vicius ratione, prestabit meo iudicio quercus, aut
glandifera pinus. Persuasum tamen nobis est, arbores, resinas,
fundentes: qualis est Guaiacum, caliditatis, et siccitatis nō
esse exptes: ratione resinarum, sicut cor natū et minato tem-
peramento frigidum est, temperamento misfluente a spiritu et
sanguine, quorum est receptaculum: calidum ē. Plus ergo in
cura morborum resine debetur, quam ligno, cum resine omnes
calide sunt & sicce, et tenuium ptium, inter se tamen disor-
pant scdm magis, aut minus. Multa sunt alia simplicia
duorum

Contra Vsum
Guaiac.


affectuum secundum diuersitatē ptium, que non minus quā
Guaiacum laude digna sunt: Nam quas vires hodie in ligo
Guaiaco experimur: hebeno tribuit Gal. li. 6. simplicium
quod Guaiacum dimaticum est, hoc est virtutē sue resine.
Victus ratio tam tenuis, que cum Guaiaco instituitur
ab omnibus doctis damnat^r, p^o a Gale^o 8^o methodi, qui tri
duanum feiunium damnat: ne dicam trigentarium, et medicos
qui tali feiunium institunt carnes uocat: et alibi inquit.
Inedia quantū prosit ad morbi curam, tantum uel amplius
offendit naturam, et Hippocrates primo aphorismorū dicit
in tenui victu egre delinquim: quo fit ut magis ledantur
idem in eodem dicit: Victus tenuis atq; exquisitus in
morbis quidem longis semp periculosus, Hippo. etiam secūdo
de ratione victus in morbis acutis inquit, si in his, qui sani
sunt, victus consuetudo est seruanda, multo magis in egrotis
ut interpretatur Gal. Quoniā a consuetis ad insueta transire
periculosum ē, quoniam natura consuetis gaudet: ut inquit
Hippo. Consueti etsi deteriora fuerint, minus nocent: Quid
enim magis contra consuetudinem, aut potius naturam
dici potest, quam a cibo ad perpetuam mediam a consueto
potu, ad insuetum, a Vino ad aquam, a nobilissimā societate
ad medicorū et Chyrurgorū turbam, A temperato aere ad
calidissimum, et intemperatum, a mensa ad lectum, deniq;
a luce publica ad densissimas tenebras, O miser hominem
qui sic a medicis in carcerem detrudit^r uexat^rq; qui non
redimit^r nisi sanguinis pretio, consumptis carnibus, ne dicā
pecunijs omnibus, facta iam Digressione ad miseras eorū
qui sic a medicis, ne dicā carnes tractantur, quos
intueri et releuare digneris, te rogamus aude nos fessū
Chrē Ne sic Guaiacum relinquam, audi quid dicit
Galen^{us}





Hominihus precipue biliofis aduersiffima res media est
et febris paratiffima causa: Hyppo. li^o 7^o Aphorismorum
dicit corporibus carnes habentibus humiditas ^{humida} famam ad
hibere conuenit: non Biliofis Fames enim corpora siccant
et ad sanitatem reducit: si autem nihil prodesse potest:
Guaiaci decoctum sine tam tenui uictus ratione. Quare non
potius tenuitati uictus q^{uam} Guaiaco morbi curatio attri-
buit^r cum dicat Hyppo. famem adhibere oportet hominibus
carnes humiditas habentibus. At non est hic locus incommoda
omnia. que ex Guaiaco insequunt^r in uniuersum repetere
Unius tamen hoc in loco recordari aut haud absurdum est.
scilicet quod cum Domesticis rationi consoni, et uirtuti fa-
miliaribus succurrere egris poterimus, nunquam ad syluestria
et montana fructus adlitora medica recurramus:


Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is written in a single column and appears to be a letter or a formal document. The ink is dark, and the paper shows signs of aging and discoloration.


Handwritten text in a cursive script, continuing from the previous block. The text is written in a single column and appears to be a letter or a formal document. The ink is dark, and the paper shows signs of aging and discoloration.











CROMER (Walter). A Treatise of Medicine and Chirurgery.

Sm. folio, ORIGINAL MANUSCRIPT on paper, containing 50 pages of writing and 48 blank leaves, ruled throughout in red; bound in old English calf, with a broad and rich gilt ornamental panel border to sides, with corner fleurs-de-lis and the ARMS OF KING EDWARD VI IN CENTRES, probably by Thomas Berthelet, rebaked and corners slightly repaired, but otherwise in excellent preservation circa 1550

A MOST INTERESTING MANUSCRIPT, APPARENTLY UNPUBLISHED, WRITTEN AND BOUND FOR AND PRESENTED TO KING EDWARD VI, on the development of his fatal disease. It begins: "The Contents of this Littell Boke be thes ffollowinge: ffyrste the originall beginning of phisike and Churgerie and who where thauctours and beginners of the same in Ordre as they were and as they be sett fourthe in Picture in the Surgions hall w^t sertayne also authorites of surgerie studyd and Drawne owte by me at the contemplacon of the Surgions. Next ffollowith there a lyttell compendious Draught of Surgerye Devyded in seven hedes or Chapitours." The last chapter contains "Myne opinyon according to lerned authoritie of Auncient Authores of Guaicum; that wolde to god my body could labour, or my hart could thynke that thinge that myght do yr. moste excellent Ma^{te} good," etc. This is subscribed "By y^r Graces moste bownden humble subiecte and Dayly Oratour Walt. Cromer." The text begins "Theis bey the Sainges of Authoritie gathered by me of the Olde & Auncient Authores of Physike and Surgerie to ornate and sett forth the Barbers Hall according to the original beginning . . ." The text of the work is in Latin.

Of the author little seems to be known, but that he was a physician of considerable distinction is shown from a reference to him among the State Papers at the Record Office (quoted here from *The Annals of the Barber-Surgeons of London*, by Sidney Young, 1890): "19th January, 1530. A letter from De Augustinis, written from the palace at Esher, to Cromwell, desires that Dr. Butts [who had the best practice of any physician of his time, and was a personal friend of King Henry VIII] or Dr. Walter Cromer may be sent to the Cardinal . . ."

Hodgkin Sale 1932

Accession no.

HC

Cromer, Walter.

Author

Treatise of medicine
and surgery, ca 1530

Call no.

Manuscript

17

vault

1920

